

Appuyez pour éjecter les porte-piles CR2032 (PTE)

MPD, les inventeurs de porte-piles commerciaux à pile bouton, offrent une presse pour éjecter (PTE) des porte-piles CR2032. Une pile CR2032 est enfoncée dans le porte-pile et elle s'enclenche en place. Pour retirer la pile CR2032, appuyez simplement sur la languette en plastique et la pile s'ouvre. D'autres styles de porte-piles peuvent rendre l'installation de la pile et le remplacement des piles difficiles ou impossibles pour les utilisateurs finaux.

Les batteries CR2032 sont extrêmement populaires dans le monde entier, elles offrent une puissance d'environ 220 mAh et sont assez petites, ce qui les rend parfaites pour les circuits nécessitant peu d'énergie.

Les supports PTE sont conçus avec une extrême fiabilité à l'esprit. Ses contacts ont de l'or flash sur nickel durci et un métal de base en acier inoxydable. Cela le rend résistant à la corrosion dans toutes sortes de conditions environnementales. Les contacts à double pression ont une faible résistance électrique et offrent une redondance, de sorte que votre connexion avec le CR2032 est assurée. Le boîtier en nylon du support de batterie est extrêmement solide car il est fait de nylon 66 rempli de verre avec les attributs suivants:



MEMORY PROTECTION DEVICES, INC.

an ISO 9001 manufacturer

- Excellent équilibre des propriétés en termes de comportement mécanique.
 - Ténacité supérieure dans des conditions d'humidité standard.
 - Résistance chimique et huile supérieure.
 - Excellente résistance à l'abrasion et à l'usure.
 - Propriétés auto-extinguibles et ignifuges conformes à la norme UL 94.
 - Présente une résistance à la chaleur supérieure à long terme (température maximale d'utilisation continue à long terme: environ 80-150 ° C).
 - Renforcés de fibres de verre, les nylons sont particulièrement remarquables en termes de module d'élasticité et de résistance.
 - Possède une faible perméabilité à l'essence et des propriétés de barrière aux gaz supérieures.
- Des millions de pièces vendues et toujours en usage avec une histoire de vente de deux décennies.

Type P / N

Montage en surface BA2032SM

Trou traversant BA2032



MEMORY PROTECTION DEVICES, INC. 200 BROAD HOLLOW ROAD, FARMINGDALE, NY 11735-4814

WEBSITE: memoryprotectiondevices.com TEL: 631-249-0001 FAX: 631-249-0002

MEMORY PROTECTION DEVICES, INC.

..... an ISO 9001 manufacturer



■ **MEMORY PROTECTION DEVICES, INC.** 200 BROAD HOLLOW ROAD, FARMINGDALE, NY 11735-4814

WEBSITE: memoryprotectiondevices.com TEL: 631-249-0001 FAX: 631-249-0002